



Technische Fiche 2019-2020

Ruddervoorde 2019 ,

Alvast bedankt voor het boeken van Edje Ska & De Pilchards .

Bij deze onze technische fiche:

GELUIDSSYSTEEM

- Het geluidssysteem moet zonder vervormen 105 dBA kunnen produceren aan de FOH
- Stereo geluid 3 of 4 weg aangestuurd door een geregelde processor.
- Volgende merken komen in aanmerking : L'acoustics, Adamson, D&B, Martin , Coda en Soundprojects.
- Graag frontfill speakers voorzien.
- Graag het geluidssysteem voldoende hoog plaatsen zodat het geluid boven de hoofden komt op de eerste rijen.

FOH

- De band brengt een eigen mengtafel mee die liefst centraal en op max. 30 meter staat.

Het systeem moet voldoende klaar staan voor aanvang van de soundcheck.

Dit zal volledig afgesteld, brom en feedback vrij zijn.

Wij beschikken niet over een officiële geluidsmeter, dus dient deze te worden voorzien door de klant.

Monitors

- Twee monitors van hoge kwaliteit zeker geen selfmade AUB !

In-Ears

- De band brengt zelf de nodige In-Ears zenders en ontvangers mee.


Podium

- De organisatie voorziet een **stabiel en overdekt** podium van min. 8m breed en 5m diep.

Risers

- De organisatie voorziet 2 risers afgerokt en opgesteld zoals in onderstaande afbeelding.

Drums: 2m x 2m op 60 cm hoogte
 Keyboard : 2m x 2m op 40 cm hoogte



De band voorziet een eigen Backdrop van 8 x 5 m graag het nodige voorzien om deze op te hangen .

output	Monitors	In-Ears/ Wedge
Mixbus 1	Lead-Vox L	In-Ear
Mixbus 2	Lead-Vox R	In-Ear
Mixbus 3	Drums L	In-Ear
Mixbus 4	Drums R	In-Ear
Mixbus 5	Gitaar	Wedge
Mixbus 6	Keyboard	Wedge
Mixbus 7	Bas L	In-Ear
Mixbus 8	Bas R	In-Ear



FOH Priklijst :

Nr.	instrument	Mic/DI	Stand
1	Kick out	Shure Beta 52	low-stand
2	Kick in	Shure Beta 91	
3	Snare top	Shure SM 57	low-stand
4	Snare Bottom	Shure SM 57	low-stand
5	Hi Hat	AKG C 430	low-stand
6	High Tom	Sennheiser e 904 of e 604	clip
7	Low Tom	Sennheiser e 904 of e 604	clip
8	Floor Tom	Sennheiser e 904 of e 604	clip
9	OH-L	Sennheiser e 614	High-Stand
10	OH-R	Sennheiser e 614	High-Stand
11	SPDX -L	eigen DI	
12	SPDX -R	eigen DI	
13	Bass	eigen DI	
14	Bass Spare		
15	Lead Gitaar	Shure SM 57	low-stand
16	Lead Gitaar	eigen M88 Beyerdynamic	low-stand
17	Korg L	eigen DI	
18	Korg R	eigen DI	
19	Hammond L	eigen DI	
20	Hammond R	eigen DI	
21	Backing Vox Key	Shure Beta 58	eigen stand
22	Backing Vox Git.	Shure Beta 58	High-Stand
23	Lead Vox Wireless	eigen Shure Beta 58	
24	Lead Vox Spare	Shure Beta 58	



Licht

- min. 4 KW frontlicht aan beide zijden van het podium
- min. 8 RGBW Led Pars
- min. 8 Wash
- min. 8 Spot of Beam
- min. 2 stage Blinders

graag een creatieve lichttechniker met gevoel voor ritme en muziek die met plezier meewerkt aan de show

GEEN GROEN LICHT tijdens de show !

Stroom

- Stabiele elektriciteit, min 63 A
- 2 maal uitval van de elektriciteit = **einde optreden !**

Crew

- Een gekwalificeerde geluidstechniker die gekend is met het geluidssysteem moet aanwezig zijn tijdens de ganse duur van de soundcheck en Show.
- De band voorziet **geen** lichttechniker
- **3 sterke, nuchtere stagehands** M/V voor het laden en lossen van de **backline** en het ophangen van de **Backdrop** !

Drank op Podium

gekoelde dranken:

4 x Cola Zero	Lead Vox
2 x Cola	Bass
2 x Cola	Drums
2 x Spa Bl.	Drums
2 x Spa Bl.	Guitars
2 x Spa Bl.	Keyboards

Parking 5 Wagens

Graag parking zo dicht mogelijk bij het podium voor het laden en lossen
Graag GPS adres , toegangs-parkeer bewijs en vermelding van omleidingen.

We kijken alvast uit naar een vlotte samenwerking :
Vragen = Bellen

Stagemanager : Jan 0473/264772
info@edjeska.be